

# OPIS TECHNICZNY

Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego położonego na działce 71/2 w miejscowości 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2

## 1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora: Zakład Poprawczy w Barczewie 11-010 Barczewo ul. Wojska Polskiego 2
- Pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autora niniejszego opracowania
- Aktualne normy i normatywy do projektowania

## 2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu przed wejściem do głównego budynku oraz przy boisku sportowym w Zakładzie Poprawczym w Barczewie.

## 3. Inwestycja

Zagospodarowanie terenu Zakładu Poprawczego w Barczewie

- Inwestor: Zakład Poprawczy w Barczewie, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2
- Lokalizacja: działka 71/2, 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 2

## 4. Opis obiektu

### **TEREN PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM**

Jest to teren płaski, w większości pokryty kostką brukową oraz nawierzchnią asfaltową, zabezpieczony krawężnikami betonowymi.

### **TEREN PRZY BOISKU SPORTOWYM**

Jest to teren płaski, nawierzchnia gruntowa utwardzona oraz w niektórych miejscach z płyt betonowych, ogrodzony murem i ogrodzeniem metalowym.

## 5. Roboty budowlane

### 5.1. Teren przed wejściem głównym

Zakres prac:

- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
- wypoziomowanie krawężników najazdowych
- wyrównanie terenu
- wykonanie nowej nawierzchni z starobruku, ułożenie nowych krawężników

### 5.2. Teren przy boisku sportowym

Zakres prac:

- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych
- wypoziomowanie i uszczelnienie studzienki
- wyrównanie terenu

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (z rozbiórki nawierzchni przy wejściu głównym)

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni chodników:

6 cm – kostka brukowa betonowa w kolorze szarym

3 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej

5 cm – podbudowa z betonu klasy C8/10

10 cm – warstwa podsypki z piasku

## 6. Uwagi:

- Niniejszy opis w zakresie zastosowanych zaleceń oraz materiałów, nie wyczerpuje wszystkich możliwych rozwiązań szczegółowych dla poszczególnych elementów konstrukcji. Stanowi jedynie wytyczne do przeprowadzenia remontu obiektu.
- W przypadku odkrycia, w czasie prac remontowych, elementów ukrytych, a odbiegających od opisanych w tym opracowaniu oraz w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zaleceń wykonania remontu i napraw poszczególnych elementów konstrukcyjnych, należy kierować do projektanta.
- Materiały stosować zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.
- Roboty remontowe, należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP, przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych określone przepisami Prawa budowlanego.

Opracował:

inż. Bartłomiej Najmuła